

## 臺大藥學專業學院門禁權限申請單-職員證學生證專用 (範例)

申請日期： 108 年 8 月 22 日

身分別：教職員工 研究所學生 大學部學生 博士後研究員 助理

卡號：R07423000

(說明：教職員工請填教職員工證號碼。學生請填學號。博後及助理，有識別證者請填身份證字號或居留證號碼，無者請改用臨時卡申請書。)

※ 每一門號請獨立填寫一列，並請申請人務必每一列都親簽。

屬性	門號	申請人簽名	指導老師簽章	管理老師簽章
水森館公共門	1樓門 A	黃 O 明	000	
水森館公共門	1樓門 D	黃 O 明	000	
所屬實驗室	門號自填	黃 O 明	000	XXX
共同儀器室	門號自填	黃 O 明	000	YYY
共同儀器室	門號自填	黃 O 明	000	ZZZ

- 申請1樓公共門，請填寫門機編號，如：1樓門 C (目前1樓門 B 暫不開放申請)。
- 申請215，需附「臨藥所共同實驗室215室安全守則簽署單」。
- 申請328，需附「328室共儀門禁申請單」。

申請期限	指導老師簽名	辦公室收件
<input type="checkbox"/> 至畢業、退休、離職 <input checked="" type="checkbox"/> 短期，至 <u>108</u> 年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 日止	000	

※管理老師與儀器如下：

共同實驗室	管理者	備註- 共儀
214	曾宇鳳	藥物研究中心- UV、螢光儀、旋光儀
215	林慧玲	臨床藥學共同實驗室-HPLC (3套)
330	顧記華	共儀室- 高壓滅菌鍋、純水系統、碎冰機、 冷凍乾燥機、離心機
328	孔繁璐	共儀室- 超音波細胞粉碎機等*
422	郭錦樺	共儀室- DSC、分析天平、離心機、Particle Size and Zeta Potential Analyzer
501	張嘉銓	共儀室- TLC scanner、LC-Mass (Esquire)
506	張嘉銓	共儀室- 純水系統

---

其他實驗室	管理者	備註
219	林淑文	臨床藥學共同實驗室
223	林淑文	冰箱室
306/307	楊家榮	培養室
314	楊家榮	冰箱室
327	沈麗娟	培養室
329	顧記華	暗房
427	林君榮	冰箱室
429	林君榮/ 林文貞/ 楊雅雯	培養室