

## 臺大藥學專業學院門禁權限申請單-職員證學生證專用（範例）

申請日期：108年8月22日

身分別：教職員工    研究所學生    大學部學生    博士後研究員    助理

卡號：R07423000

(說明：教職員工請填教職員工證號碼。學生請填學號。博後及助理，有識別證者請填身份證字號或居留證號碼，無者請改用臨時卡申請書。)  
※每一門號請獨立填寫一列，並請申請人務必每一列都親簽。

| 屬性     | 門號       | 申請人簽名 | 指導老師簽章 | 管理老師簽章 |
|--------|----------|-------|--------|--------|
| 水森館公共門 | 1樓門 A, E | 黃〇明   | 〇〇〇    |        |
| 水森館公共門 | 1樓門 D    | 黃〇明   | 〇〇〇    |        |
| 所屬實驗室  | 門號自填     | 黃〇明   | 〇〇〇    | XXX    |
| 共同儀器室  | 門號自填     | 黃〇明   | 〇〇〇    | YYY    |
| 共同儀器室  | 門號自填     | 黃〇明   | 〇〇〇    | ZZZ    |
|        |          |       |        |        |
|        |          |       |        |        |
|        |          |       |        |        |
|        |          |       |        |        |

- 申請1樓公共門（A/B/C/D/E），請填寫門機編號，如：1樓門 C。
- 申請215，需附「臨藥所共同實驗室215室安全守則簽署單」。
- 申請103、214、215、328、330、422、501、937、938、948，如有使用共儀需求，需附「103、214、215、328、330、422、501、937、938、948共儀使用申請單」。

| 申請期限   | 指導老師簽名 | 辦公室收件 |
|--|--------|-------|
| <input type="checkbox"/> 至畢業、退休、離職<br><input checked="" type="checkbox"/> 短期，至 <u>108</u> 年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 日止 | 〇〇〇    |       |

※管理老師與儀器如下：

| 共儀室 | 管理者 | 備註、共儀   |
|-----|-----|---|
| 103 | 許莞曾 | 共儀室-倒立螢光顯微鏡、高通量分子交互作用即時快速篩選分析儀                                    |
| 214 | 楊家榮 | 藥物研究中心-UV、螢光儀、旋光儀   |
| 215 | 林淑文 | 臨床藥學共同實驗室-HPLC (1套)   |
| 328 | 孔繁璐 | 共儀室-超音波細胞粉碎機、冷光膠體影像分析系統、高速冷凍離心機、超高速冷凍離心機、流式細胞儀、全波長吸收光螢光冷光微量盤式偵測系統 |
| 330 | 顧記華 | 共儀室-高壓滅菌鍋、純水系統、碎冰機、冷凍乾燥機  |
| 422 | 柯威任 | 共儀室-DSC、分析天平、離心機、純水機、減壓濃縮裝置、椎板式黏度計、密度計                            |
| 501 | 郭錦樺 | 共儀室-LC-Mass (Esquire)、HPLC(含 ELSD)                                |
| 937 | 忻凌偉 | 複合式超微量水分測定儀、自動電位滴定儀   |
| 938 | 忻凌偉 | 共儀室-純水系統、碎冰機  |
| 948 | 忻凌偉 | 共儀室-GC、FT-IR、UPLC-Mass (SQD2)                                     |

| 其他實驗室   | 管理者                      | 備註                             |
|---------|--------------------------|--------------------------------|
| 219     | 林淑文                      | 臨床藥學共同實驗室                      |
| 223     | 林淑文                      | 冰箱室                            |
| 306/307 | 楊家榮                      | 培養室                            |
| 314     | 楊家榮                      | 冰箱室                            |
| 318     | 沈麗娟                      | 微量全波長光子測定儀(一般只開放儀器使用，不開放實驗室門禁) |
| 327     | 沈麗娟                      | 培養室                            |
| 329     | 顧記華                      | 暗房                             |
| 427     | 柯威任                      | 冰箱室                            |
| 429     | 林君榮<br>林文貞<br>張琳巧<br>程吉安 | 培養室                            |